








somos 100% COLOMBIA
DESDE 1946

Colinagro
Logrando Agricultores Exitosos

@gro

PORTAFOLIO DE CULTIVO | ARROZ











PRODUCTOS DE CALIDAD

www.colinagro.com



ÍNDICE

DESARROLLO

1. Emergencia

2. Macollamiento

3. Primordio floral

4. Llenado



EMERGENCIA

Para inducir un excelente sistema de anclaje y aumentar la toma de nutrientes.



APLICACIÓN FOLIAR



Hormonagro 1
330 g/ha



Ekozinc 70
1 L/ha

Aplicar en 1-3 hojas verdaderas (5 a 15 DDG)

*DDG : Días después de la germinación

APLICACIÓN EDÁFICA

Mezclado con fuentes de NPK



M@csil
1 bulto/ha



Nutriesenciales N
1 bulto/ha



Agrimins Granulado
1 bulto/ha

Desarrollo total. Aplicar entre 5-6 hoja (10-25 DDG).

*DDG : Días después de la germinación



EMERGENCIA

Para activar el desarollo vegetativo en los primeros estados de crecimiento.



APLICACIÓN EDÁFICA



Vicor 3
1 bulto/ha

En mezcla con fuentes de NPK

APLICACIÓN FOLIAR



Tottal
1,5 L/ha



Azuco SC
1,5 L/ha



Vid@gro
1,5 L/ha



Efiaguas
100 cc

Volumen de agua aproximado para aplicación por ha 200 L



MACOLLAMIENTO

Para inducir un excelente macollamiento, el cierre de plantas y asegurar más espigas en su cultivo.



APLICACIÓN FOLIAR



@grofast
1 L/ha



Hormonagro A.N.A
250 cc/ha



Topsul SC
1 L/ha



Ekozinc 70
1 L/ha

Aplicar (15 – 40 DDG)

*DDG : Días después de la germinación

APLICACIÓN EDÁFICA

Mezclado con fuentes de NPK



Tr3smak
1 bulto/ha



Agrimins Granulado
1 bulto/ha

ó



Nutriesenciales N
1 bulto/ha

Desarrollo total. Formación del primordio floral (30 – 60 DDG).

*DDG : Días después de la germinación

MACOLLAMIENTO

Recupere sus cultivos y mejore macollamiento.



APLICACIÓN EDÁFICA



Produmag
1 bulto/ha



Vicor 3
1 bulto/ha

Con mezcla NPK - Aplicar (25-40 DDG)

*DDG : Días después de la germinación

APLICACIÓN FOLIAR



Brot@dor
330 cc/ha



Azuco SC
1,5 L/ha



Vid@gro
1 a 2 L/ha



Efiaguas
100 cc

Volumen de agua aproximado para aplicación por ha 200 L



PRIMORDIO FLORAL

Para estimular la renovación del sistema de raíces, mejorar el desarrollo de flores y aumentar el tamaño de las espigas.



APLICACIÓN EDÁFICA



Tr3smak
1 bulto/ha

Con mezcla NPK - Aplicar en primordio floral

APLICACIÓN FOLIAR



@grofast
1 L/ha



Topcop SC
1 L/ha



Topsul SC
1 L/ha



Ekozinc 70
1 L/ha



Ekomag 66
1 L/ha



Hormonagro A.N.A
250 cc/ha

Desarrollo total. Formación del primordio floral (30 – 60 DDG).

*DDG : Días después de la germinación



PRIMORDIO FLORAL

Activación y protección foliar



APLICACIÓN EDÁFICA



Produmag
1 bulto/ha

En mezcla con fuentes de NPK

APLICACIÓN FOLIAR



Tottal
1L/ha



Azuco SC
1,5 L/ha



Vid@gro
1 a 2 L/ha



Nutrifoliar Completo
1L/ha

Volumen de agua aproximado para aplicación por ha 200 L



LLENADO

Permite asegurar el éxito del agricultor

APLICACIÓN FOLIAR



Agrimins K Calcio Boro
1 L/ha



Topsul SC
1 L/ha



Rapicalcio
1 L/ha

Aplicar en 70-80 días al inicio de espigamiento



CARRIER

MODO DE USO: PREMEZCLA DE CARRIER CON APLICACIONES FOLIARES

PASO 1
Medir dosis de Agroquímico o fertilizante foliar

PASO 2
Medir la dosis de Carrier en igual volumen que el agroquímico a encapsular en el paso 1. Mezclar las dosis de Carrier + Agroquímico, agitando fuertemente.

PASO 3
Adicionar la premezcla del paso 2 en la caneca de mezcla, llevar a volumen, agitar y aplicar.

Todas las aplicaciones foliares deben ir acompañadas de Carrier



DOSIS
200-250 cm³/caneca



LLENADO

Espigas con más flores y granos más grandes y resistentes.



APLICACIÓN FOLIAR



Efiaguas
100 cc



Azuco SC
1 L/ha

Volumen de agua aproximado para aplicación por ha 200 L

APLICACIÓN FOLIAR



Llen@gro K 410
1L/ha



Boroliq
1L/ha



Klip – K Calcio Boro
1,5 L/ha

Volumen de agua aproximado para aplicación por ha 200 L

ACTIVE SU CULTIVO

AUMENTE LOS COMPONENTES DE RENDIMIENTO

Colinagro
Logrando Agricultores Exitosos









HORMONAGRO A.N.A

MAYOR VIGOR EN
LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS

MEJOR CALIDAD
DE MACOLLAS

AUMENTA EL
LLENADO DE GRANOS

Presentaciones **250 cc / 1 L / 20 L**

PRODUCTOS PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

Productos compatibles con agricultura orgánica y buenas prácticas agrícolas.

- Klip Boro
- TopCop
- AZUCO SC
- FILL
- Carrier
- TopSul sc
- @Masai

