

MAÍZ
SOLUCIONES NUTRICIONALES
Colinagro
Logrando Agricultores Exitosos

PRESIEMBRA

Para inducir una excelente germinación y anclaje que facilite la absorción nutricional



Aplicación
Espolvoreo

Desde su origen

Aplicar en
Tratamiento de semilla

Maíz clima frío/cálido



Hormonagro I

1 kg/t de semilla

SIEMBRA o V2

Suministra nutrientes necesarios para un buen inicio de ciclo del cultivo.



Aplicación Edáfica

Súmele al resultado

Opción 1 en **Siembra**

Maíz clima frío/cálido



En mezcla con el fertilizante fosfatado de siembra en relación 2:1 (bultos de NPK : bultos de Agrimins)

Agrimins Granulado

2 bultos

Aplicación Edáfica

Súmele al resultado

Opción 2 en **Siembra**

Maíz clima frío/cálido



Agrimins Tottal Inicio

2 bultos/ha

V3-V4

Refuerze la fertilización para promover del crecimiento y desarrollo del cultivo.



Aplicación Foliar

El complemento para una nutrición ideal

Aplicar en V3-V4



Agrofast

I L/ha



Agrimins Completo

I L/ha



Ekozinc70

2 L/ha



Carrier

300 cm^3/ha

Aplicación Edáfica

El complemento para una nutrición ideal

Mezclar en V3-V4



Aplicación con una fuente que aporte nitrógeno y potasio, en relacion 1,5:1.

Tr3smak

1,5 bultos/ha

V3-V6

Refuerze la fertilización para promover del crecimiento y desarrollo del cultivo.



Aplicación Foliar

Cierre con broche de oro

Aplicar en **V5-V6** *Maíz clima cálido*

Aplicar en **V3-V6** *Maíz clima frío*



Agrofast

1 L/ha	2 L/ha
1 L/ha	2 L/ha



Ekozinc70



TopSul

1 L/ha	1 L/ha
1 L/ha	1 L/ha



Agrimins K Calcio Boro

Aplicación Edáfica

Súmele al resultado

Maíz clima frío/cálido



Agrimins Tottal Ganadero

2 bultos/ha

V(n)

Para aumentar el llenado de grano a través de la mejora en la polinización.



Aplicación Foliar

Cierre con broche de oro

Aplicar en Vegetativa V(n)



TopSul

2 L/ha



Ana-bor

0,5 L/ha



Rapicalcio

1 L/ha



Carrier

300 cc/ha

Aplicación Edáfica

El complemento para una nutrición ideal

Aplicar en Vegetativa V(n)



1 bulto por cada medio bulto de fertilizante nitrogenado

Tr3smak

2 bultos/ha

PRODUCTIVA (Rn)

Para aumentar el llenado de grano a través de la mejora en la polinización.



Aplicación
Foliar

Cierre con broche de oro

Aplicar en
Caso de ataque de hongos



TopCop

750 a 1200 cc/ha

Aplique la dosis baja para manejo preventivo y la dosis alta para manejo curativo.



Aplicación

Foliar

Todas las aplicaciones de fertilizantes foliares, herbicidas, fungicidas e insecticidas deben ir acompañadas de Carrier.

300-500 cm^3/ha

Modo de uso premezcla encapsulamiento

Carrier con Agroquímicos

Paso 1
Medir dosis Agroquímico

Paso 2
Mezclar dosis de Carrier con agroquímico puro y agitar
*Con polvos mojables (WP) usar un poco de agua

Paso 3
Ya hecha la premezcla adicionar el volumen de agua final, mezclar y aplicar

